



HELENA LLEBARIA, S.A.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

BRUMA BLACK EDITION 50 ML – ICEBERG

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- 1.1. Productidentificatie: **ICEBERG BRUMA BLACK EDITION**
Productcode: **0600477**
- 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel: **Air care products.**
Ontraden gebruik: **Niet gebruiken voor andere toepassingen dan die welke aanbevolen worden**
Revisie datum: **4-1-2022**
- 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad: **HELENA LLEBARÍA, S.A.**
Adres: **HELENA LLEBARÍA, S.A.**
Pol. Ind. Can Mascaró, Nave 2
08756 - La Palma de Cervelló
Spanje
Telefoonnummer. Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.15 uur en op vrijdag: van 8.00 tot 15.00 uur (winter).
Maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 15.00 uur (zomer).
Telefax. +(34) 93 672 11 71
e-mail adres: helle@bolesdolor.com
- 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen: +(34) 93 672 02 21 Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 15.00 uur.

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Huidcorrosie/-irritatie, gevarencategorie 2; H315
Ernstig oogletsel/oogirritatie, gevarencategorie 2; H319
Huidsensibilisatie, gevarencategorie 1; H317
(Chronisch) aquatisch gevaar op lange termijn, categorie 2 voor chronische toxiciteit; H411.

2.2 Etiketteringselementen



GHS07



GHS09

Signaalwoord: Waarschuwing

Bevat: acetyl cedrene, (R)-p-mentha-1,8-dieen, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on, linalool, α -hexylkaneelaldehyd

Gevarenaanduidingen:

- H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:



HELENA LLEBARIA, S.A.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

BRUMA BLACK EDITION 50 ML – ICEBERG

- P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
- P262: Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
- P280: Beschermende handschoenen dragen.
- P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P501: Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.

Bevat acetyl cedrene, (R)-p-mentha-1,8-dieen, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on, linalool, α -hexylkaneelaldehyd, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on, citral, geraniol, beta-pinene, (-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, pineen, (E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

2.3 Andere gevaren
Niet beschikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Interval van de oorspronkelijke concentratie van het bestanddeel (% g/g)	EG-nummer / Registratienummer	CAS-nr	Chemische Naam	Gevarenklasse en categoriecode; Codes voor gevarenaanduidingen
$\geq 10\%$ en $< 25\%$	252-104-2	34590-94-8	Dipropyleenglycolmethylether	- [2]
$\geq 5\%$ en $< 10\%$	242-362-4 01-2119457274-37	18479-58-8	2,6-dimethyloct-7-ene-2-ol	Skin Irrit. 2;H315- Eye Irrit. 2;H319 [2]
$\geq 5\%$ en $< 10\%$	204-116-4 01-2119454789-19	115-95-7	Linalylacetaat	Skin Irrit. 2;H315- Eye Irrit. 2;H319 [2]
$\geq 1\%$ en $< 5\%$	236-244-1	13254-34-7	2,6-dimethylheptan-2-ol	Skin Irrit. 2;H315- Eye Irrit. 2;H319 [2]
$\geq 1\%$ en $< 5\%$	251-020-3 01-2119969651-28	32388-55-9	Acetyl cedrene	Skin Sens. 1;H317- Aquatic Acute 1;H400- Aquatic Chronic 1;H410 [2]
$\geq 1\%$ en $< 5\%$	227-813-5 01-2119529223-47	5989-27-5	(R)-p-mentha-1,8-dieen	Flam. Liq. 3;H226- Skin Irrit. 2;H315- Skin Sens. 1;H317- Asp. Tox. 1;H304- Aquatic Acute 1;H400- Aquatic Chronic 1;H410 [2]
$\geq 1\%$ en $< 5\%$	259-174-3 01-2119489989-04	54464-57-2	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethaan-1-on	Skin Irrit. 2;H315- Skin Sens. 1B;H317- Aquatic Acute 1;H400- Aquatic Chronic 1;H410 [2]
$\geq 1\%$ en $< 5\%$	214-946-9 01-2119488227-29	1222-05-5	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta(y)-2-benzopyran	Aquatic Acute 1;H400- Aquatic Chronic 1;H410 [2]
$\geq 1\%$ en $< 5\%$	201-134-4 01-2119474016-42	78-70-6	Linalool	Skin Irrit. 2;H315- Eye Irrit. 2;H319- Skin Sens. 1B;H317 [2]
$\geq 1\%$ en $< 5\%$	202-983-3 01-2119533092-50	101-86-0	α -hexylkaneelaldehyd	Skin Sens. 1B;H317- Aquatic Chronic 2;H411 [2]



HELENA LLEBARIA, S.A.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

BRUMA BLACK EDITION 50 ML – ICEBERG

Interval van de oorspronkelijke concentratie van het bestanddeel (%) g/g)	EG-nummer / Registratienummer	CAS-nr	Chemische Naam	Gevarenklasse en categoriecode; Codes voor gevarenaanduidingen
≥0,1% en <1%	204-846-3	127-51-5	3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexeen-1-yl)-3-buteen-2-on	Skin Sens. 1B;H317- Aquatic Chronic 2;H411 ^[1]
≥0,1% en <1%	249-320-4	28940-11-6	7 - methyl - 2H - benzo - 1,5 - dioxepin - 3(4H) - one	Skin Corr. 1B;H314- Eye Dam. 1;H318-STOT SE 3;H336 ^[1]
≥0,1% en <1%	226-394-6 01-2119462829-23	5392-40-5	citral	Skin Irrit. 2;H315- Eye Irrit. 2;H319- Skin Sens. 1;H317 ^[1]
≥0,1% en <1%	248-908-8 01-2119529224-45	28219-61-6	2-Ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	Eye Irrit. 2;H319- Aquatic Chronic 2;H411 ^[1]
≥0,1% en <1%	203-377-1 01-2119552430-49	106-24-1	Geraniol	Skin Irrit. 2;H315- Eye Dam. 1;H318- Skin Sens. 1;H317 ^[1]
≥0,1% en <1%	204-872-5 01-2119519230-54-XXXX	127-91-3	beta-Pinene	Flam. Liq. 3;H226- Skin Irrit. 2;H315- Skin Sens. 1B;H317- Asp. Tox. 1;H304- Aquatic Acute 1;H400- Aquatic Chronic 1;H410 ^[1]
≥0,1% en <1%	231-415-7	7540-51-4	(-)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol	Skin Irrit. 2;H315- Eye Irrit. 2;H319- Skin Sens. 1B;H317- Aquatic Chronic 2;H411 ^[1]
≥0,1% en <1%	215-533-6	1330-16-1	Pineen	Flam. Liq. 3;H226- Skin Irrit. 2;H315- Skin Sens. 1;H317- Asp. Tox. 1;H304- Aquatic Acute 1;H400- Aquatic Chronic 1;H410 ^[1]
≥0,1% en <1%	245-842-1	23726-91-2	(E)-1-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one	Skin Sens. 1;H317 ^[1]

[1] De stof is gevaarlijk voor de gezondheid en/of het milieu.

[2] Stoffen waarvoor in de Unie grenzen voor de blootstelling op het werk zijn vastgesteld.

Zie rubriek 16 voor de volledige tekst van de Codes voor gevarenaanduidingen die hierboven worden vermeld.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inslikken:

Mond met water spoelen.

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Patiënt laten rusten. Niet het braken opwekken.

Contact met de ogen:

Contactlenzen verwijderen. Oogleden geopend houden en overvloedig met schoon, fris water spoelen. Een arts raadplegen.

Inademing:

Bij vaststelling van overmatige blootstelling: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

Contact met de huid:

Verwijder verontreinigde kleding, was de huid zorgvuldig met zeep en water. Medisch advies inwinnen indien de symptomen aanhouden.



HELENA LLEBARIA, S.A.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

BRUMA BLACK EDITION 50 ML – ICEBERG

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:

Irriterend voor de huid of de slijmvliezen (ontsteking). Kan irritatie van het maagdarmkanaal veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Kan een allergische reactie veroorzaken (huiduitslag, contacturticaria).

Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Geen gegevens voorhanden.

4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen:

CO₂, schuim, bluspoeder, bij grotere branden

Niet gebruiken: Sterke waterstraal.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: Niet van toepassing.

5.3 Advies voor brandweerlieden:

In het geval van brand op het omringen, volg de instructies:

1-De gesloten containers kunnen druk bij opgeheven temperaturen ontwikkelen.

2-Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Geschikte ademhalingsapparatuur is mogelijk vereist

3-Laat het wegstromende materiaal van de brand niet weglopen in riolen of waterlopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:

Draag geschikte handschoenen om blootstelling van de huid te voorkomen.

Adem de dampen niet in. Gebruik zo nodig een geschikt ademapparaat. Vermijd contact met ogen en huid.

Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:

Verontreiniging van waterbronnen of riolering voorkomen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Absorbeer gemorst materiaal met inert materiaal (bv. droog zand of droge aarde) en plaats het vervolgens in een container voor chemisch afval.

Gebied waar product gemorst is grondig reinigen.

Voldoende ventileren.

Voer af in overeenstemming met lokale en nationale voorschriften.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:

Zie rubrieken 8 en 13..

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet roken.



HELENA LLEBARIA, S.A.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

BRUMA BLACK EDITION 50 ML – ICEBERG

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:

Moet opgeslagen worden op een droge plaats. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Opslaan in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Verwijderd houden van warmte.

Verwijderd van incompatibele materialen (zie rubriek 10).

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

7.3 Specifiek eindgebruik:

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Limiet voor blootstelling tijdens het werk:

Nederland			
Stofnaam	Tijdgewogen gemiddelde (8 uur)	Tijdgewogen gemiddelde (15 min.)	Indicatie
Dipropyleenglycolmethylether	300 mg/m ³		-
Europese Unie			
Stofnaam	Grenswaarde - 8 uur	Grenswaarde - Kortstondig	Indicatie
Dipropyleenglycolmethylether	308 mg/m ³		Huid

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke beschermingsvoorzieningen: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken overeenkomstig Verordening (EU) 2016/425.

Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden uitgevoerd met behulp van plaatselijke afzuiginstallatie.

Ademhalingsbescherming: Gebruik in geval van onvoldoende ventilatie adequate ademhalingsbescherming.

Bescherming van de huid: Aanraking met de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen (EN 374).

Oogbescherming: Gebruik oogbescherming tegen spatten van vloeistoffen.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen: Transparante vloeistof

Kleur: Kleurloos-geel

Vlampunt: > 61 °C

Overige informatie: Niet van toepassing.



HELENA LLEBARIA, S.A.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

BRUMA BLACK EDITION 50 ML – ICEBERG

9.2 Overige informatie

Overige informatie: Niet van toepassing.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- 10.1 Reactiviteit: Niet beschikbaar.
- 10.2 Chemische stabiliteit: Stabiel onder normale omstandigheden.
- 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:
- Gevaarlijk polymerisatie: Geen gevaarlijke reacties bekend bij gebruik volgens voorschrift.
- 10.4 Te vermijden omstandigheden: Hitte, vlammen en andere bronnen van ontsteking.
- Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.
- 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Zuren, Bijtende stoffen, Sterk reducerende stoffen, Isocyanaten, Nitriden, Organische peroxiden en hydroperoxiden, Epoxyden
- 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten: Koolstofmonoxide, koolstofdioxide en onbekende organische verbindingen.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Zie rubrieken 2 en 3.

Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd.

Acute toxiciteit:	Dit mengsel niet voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Huidcorrosie/-irritatie:	Dit mengsel voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Ernstig oogletsel/oogirritatie:	Dit mengsel voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid:	Dit mengsel voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Mutageniteit in geslachtscellen:	Dit mengsel niet voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Kankerverwekkendheid:	Dit mengsel niet voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Voortplantingstoxiciteit:	Dit mengsel niet voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling:	Dit mengsel niet voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling:	Dit mengsel niet voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
Aspiratietoxiciteit:	Dit mengsel niet voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr.



HELENA LLEBARIA, S.A.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

BRUMA BLACK EDITION 50 ML – ICEBERG

1272/2008.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatische toxiciteit:

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd.

(Acuut) aquatisch gevaar op korte termijn:	Dit mengsel niet voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.
(Chronisch) aquatisch gevaar op lange termijn:	Dit mengsel voldoet aan de criteria voor indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid: Niet beschikbaar.

12.3 Bioaccumulatie: Niet bepaald

12.4 Mobiliteit in de bodem: Niet beschikbaar.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling: Niet bepaald

12.6 Andere schadelijke effecten: Niet beschikbaar.

Product mag niet in de riolering/water/grondwater terecht komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Ledige verpakking: Lege containers niet hergebruiken.

Afval: Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetsbepalingen. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Wegtransport (ADR)

14.1 UN-nr: UN3082
14.2 Officiële naam: MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (Bevat Acetyl cedrene, (R)-p-mentha-1,8-dieen)
14.3 Klasse: 9
14.4 Verpakkingsgroep: III
14.6 Tunnelrestrictiecode: (-)

Etiketten:



9

Zeetransport (IMDG)

14.1 UN-nr: UN3082
14.2 Officiële naam: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Contains [3R-(3α,3aβ,7β,8α)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-



HELENA LLEBARIA, S.A.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

BRUMA BLACK EDITION 50 ML – ICEBERG

	3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one, (R)-p-mentha-1,8-diene)
14.3 Klasse:	9
14.4 Verpakkingsgroep:	III
14.5 Zee verontreinigende stof:	Ja
14.6 IMDG-Code segregation group:	-
EmS nummer:	F-A,S-F
Etiketten:	 
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code:	Niet van toepassing

Luchttransport (ICAO/IATA)

14.1 UN-nr:	UN3082
14.2 Officiële naam:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Mixture of [3R-(3α,3aβ,7β,8αα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one, (R)-p-mentha-1,8-diene)
14.3 Klasse:	9
14.4 Verpakkingsgroep:	III
14.6 Passenger aircraft:	ACCEPTED
Cargo aircraft:	ACCEPTED
Etiketten:	 

RUBRIEK 15: Regelgeving

- 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:
- Niet beschikbaar
- 15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:
- Niet beschikbaar.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van codes voor gevarenaanduidingen (rubriek 3):

H226:	Ontvlambare vloeistof en damp.
H304:	Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H314:	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315:	Veroorzaakt huidirritatie.
H317:	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318:	Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319:	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336:	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H400:	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410:	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.



HELENA LLEBARIA, S.A.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

BRUMA BLACK EDITION 50 ML – ICEBERG

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Stoffen/Mengsels bestemd voor levering aan of gebruik door het grote publiek.

Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen:

1. Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006
2. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie.
3. Arbeidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden.

Dit Veiligheidsinformatieblad is een aanvulling op en geen vervanging van de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant. De gebruikers moeten voorzien in van toepassing zijnde waarschuwingen en procedures voor veilig gebruik. De gegevens erin berusten op kennis beschikbaar ten tijde van het opstellen van dit informatieblad op de aangegeven datum. Gebruikers worden verder opmerkzaam gemaakt op gevaren bij gebruik voor niet bedoelde toepassingen voor dit product. De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.

Revisie datum: 4-1-2022