

NL Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat u Mycosan Voetschimmel Precisie kwast gebruikt, ook als u dit product al eerder gebruikt heeft. De informatie kan, sinds uw laatste gebruik, gewijzigd zijn als gevolg van nieuwe onderzoeksresultaten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.



Mycosan Voetschimmel Precisie kwast

Geschikt voor diabetici en kinderen vanaf 4 jaar.



DIABETICI
GESCHIKT

Mycosan Voetschimmel Precisie kwast bevat 15 ml gel in een tube met precisie kwast.

Voetschimmel is een schimmelinfectie aan de huid van de voet. Mycosan Voetschimmel behandeling is een hygiënische en effectieve precisiebehandeling. Het is bedoeld voor de behandeling en verlichting van de symptomen van voetschimmel door een ongunstig klimaat voor schimmelgroei te creëren door middel van verzuring.

Behandeling is belangrijk om te voorkomen dat de schimmelinfectie zich verspreidt of verergert.

Waarom Mycosan Voetschimmel behandeling?

- ✓ **Precisie Kwast:** hygiënisch en effectief.
- ✓ **Verlicht symptomen van voetschimmel:** zoals jeuk, branderig gevoel, kloofjes, roodheid, schilfering van de huid en nare geur.
- ✓ **Herstelt:** de huid wordt geregenereerd.
- ✓ **Geschikt:** for diabetics and children 4 years+.

Hoe werkt de Mycosan precisie kwast?



1. HYGIËNISCH:

Voor snel en hygiënisch aanbrengen.



2. BEREIKT SCHIMMELS TUSSEN DE TENEN:

Voor het gericht aanbrengen tussen de tenen voor optimaal resultaat.

Mycosan Voetschimmel behandeling heeft een unieke tweevoudige werking:

1. Directe verlichting van jeuk.
2. Herstelt de huid.

Dosering en gebruik:

Breng tweemaal daags een dunne laag aan op de aangedane plek of plekken. Doe dit zo vroeg mogelijk nadat de eerste symptomen zich voordoen, zoals jeuk, een branderig gevoel, roodheid, onaangename geur, schilferen en barsten van de huid. Behandel tot de symptomen verdwenen zijn. Ga hierna nog 2 weken door met behandelen om een herinfectie te voorkomen. Raadpleeg uw huisarts als de symptomen na 2 weken niet zijn verbeterd.

Ingrediënten

Triacetin (40%), PEG-6, alcohol denat., glyceryl undecylenate, aqua, dimethyl Isosorbide, rye ferment filtrate, pentyleneglycol, hydroxypropylcellulose, parfum, cetylpyridinium chloride, terpineol, terpinolene, turpentine, limonene, alpha-terpinene, pinene, citral, eucalyptus globulus oil, camphor.

Wat is voetschimmel?

Voetschimmel (tinea pedis) is een schimmelinfectie aan de huid van de voet. Een voetschimmelinfectie wordt ook zwemmerseczeem genoemd. Er worden drie vormen onderscheiden:

Interdigitaal tinea pedis is een infectie die meestal begint tussen de vierde en vijfde teen en zich uitspreidt naar de derde of verder. Deze infectie jeukt, de huid ziet er wit en week uit met daaronder vochtige erosie. Vaak is er sprake van een onprettige geur die veroorzaakt wordt door de bacteriële infectie die naast de schimmelinfectie ontstaat.

Moccasin-type tinea pedis kenmerkt zich door roodheid en schilfering van de huid op grote oppervlakten van de voet. Met name op de voetzool, de hiel en de zijkanten van de voet. Deze vorm van voetschimmel is vaak chronisch.

Vesicular tinea pedis komt vaak voor op de voetzool maar kan zich ook op de zijkant van de voet manifesteren. Vaak zijn er blaasjes of puistjes aanwezig op de plaats van de infectie. Soms kan de huid hierdoor week worden en kunnen er secundaire infecties door bacteriën ontstaan, deze kunnen voor een onaangename geur zorgen.

Zonder behandeling zal de aandoening waarschijnlijk verergeren en kan de infectie zich verspreiden naar andere gebieden, de nagels of zelfs andere personen besmetten.

Veel factoren bevorderen het ontstaan van voetschimmel: warmte, afsluitend schoeisel, bepaalde sporten zoals zwemmen, wandelen of marathonlopen en in het algemeen alle situaties waarbij de voeten gevoelig zijn voor transpiratie, verweking en vochtigheid.

Voetschimmel kan ook het gevolg zijn van schimmeloverdracht na een eerdere infectie van de nagel, zoals bijvoorbeeld bij onychomycose (schimmelnagel). Wanneer nagelschimmelinfecties slecht of helemaal niet worden behandeld, kunnen ze zich verspreiden en voetschimmel veroorzaken. Het is belangrijk op te merken dat bepaalde personen gevoeliger zijn voor schimmelinfecties aan de voeten: diabetici, mensen met problemen met de bloedcirculatie en personen met beroepen waarbij veiligheidsschoenen of laarzen gedragen moeten worden, enzovoort.

Gebruik in combinatie met andere producten:

Indien u gebruik maakt van een voeten crème, breng Mycosan Voetschimmel behandeling dan minstens 15 minuten van tevoren aan.

Voorzorgsmaatregelen

- Uitsluitend voor persoonlijk gebruik en dient niet door meerdere personen gebruikt te worden.
- Uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik op de huid.
- Gebruik niet op open wonden.
- Gebruik niet bij overgevoeligheid voor één of meerdere van de ingrediënten. Stop onmiddellijk met het gebruik indien er een allergische reactie optreedt. Neem contact op met uw huisarts indien de symptomen blijven aanhouden.
- Gebruik indien u zwanger bent of borstvoeding geeft alleen onder toezicht en op aanraden van een huisarts.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zachtjes in de tube knijpen en sluit de tube goed af na gebruik.
- Het wordt aangeraden om uw huisarts te raadplegen bij het behandelen van grote gebieden gedurende een langere periode.

Belangrijke tips om de effectiviteit van Mycosan Voetschimmel behandeling te vergroten:

- Droog voeten na het wassen altijd goed af, ook tussen de tenen.
- Draag iedere dag schone, vochtopnemende sokken en wissel ze regelmatig bij overmatige transpiratie.
- Wissel schoenen regelmatig, tussentijds goed luchten/drogen en vermijd het continu dragen van kunstleren- of sportschoenen.
- Gebruik een absorberend en beschermend voet- en schoenpoeder om de voeten droog te houden.
- Kies goed passende schoenen die niet te smal of te krap zijn, zodat uw voeten goed kunnen ademen.
- Draag altijd slippers op plaatsen die collectief gebruikt worden (kleedkamers, zwembaden, sauna's enzovoort).

Mogelijke bijwerkingen

Mycosan Voetschimmel behandeling kan een licht prikkelend gevoel geven indien het wordt aangebracht op beschadigde huid.

Indien er een ernstig incident met betrekking tot het product heeft plaatsgevonden, meld dit dan aan de fabrikant vermeld in de bijsluiter en aan de bevoegde autoriteit in uw land.



Bewaarcondities

Bewaar op kamertemperatuur.
Buiten bereik van kinderen houden.



Houd de tube uit de buurt van direct zonlicht.



Per persoon, meervoudig gebruik



Lotnummer en houdbaarheidsdatum: zie doos & tube
Na gebruik kunnen de tube, de bijsluiter en het doosje met het normale huisafval worden weggedaan. Houdt rekening met het milieu en zorg voor afvalscheiding.



Fabrikant:

Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
The Netherlands



Distributeur:

Serrix Nederland B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland



Medisch hulpmiddel