

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel  
Handelsnaam : Sanium Stick  
UVP : 84133973  
Autorisatienummer : 10818G/B

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek  
Hoofdgebruikscategorie : Consumentengebruik  
Gebruik van de stof of het mengsel : Insecticide  
Gewasbeschermingsmiddelen

#### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

SBM Life Science SPRL/BVBA  
Pegasuslaan, 5  
1831 Diegem  
België  
T +32(0)2 709 2075  
[sds@sbm-company.com](mailto:sds@sbm-company.com)

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +1 813-676-1669  
Noodnummer SBM

| Land   | Organisatie/Bedrijf                                                      | Adres                                  | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussels | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief). |

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

#### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevapenpictogrammen (CLP)

:



GHS09

Signaalwoord (CLP)

:

Gevapenaanduidingen (CLP)

: H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar de nationale voorschriften.

EUH zinnen

: EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB stoffen  $\geq 0.1\%$  beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

#### Component

|                              |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flupyradifuron (951659-40-8) | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |
| Kopersulfaat (7758-99-8)     | Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII<br>Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII |

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

Opmerkingen

: PR

| Naam                                                                            | Productidentificatie                  | %    | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zetmeel<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE) | CAS-Nr: 9005-25-8<br>EG-Nr: 232-679-6 | > 1  | Niet ingedeeld                                                                                                  |
| Flupyradifuron                                                                  | CAS-Nr: 951659-40-8                   | 1,88 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) |

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Naam                                                                               | Productidentificatie                                                                                     | %             | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopersulfaat                                                                       | CAS-Nr: 7758-99-8<br>EG-Nr: 231-847-6<br>EU Identificatie-Nr: 029-023-00-4<br>REACH-nr: 01-2119520566-40 | < 1           | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| IJzeroxide<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE) | CAS-Nr: 1309-37-1<br>EG-Nr: 215-168-2<br>REACH-nr: 01-2119457614-35                                      | > 0,1 - < 2,5 | Niet ingedeeld                                                                                            |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- EHBO algemeen : De getroffen persoon uit de verontreinigde omgeving verwijderen en in de buitenlucht brengen. Plaats de getroffen persoon in een stabiele zijligging. Alle verontreinigde kleding en schoeisel uittrekken.
- EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.
- EHBO na contact met de huid : Voorzichtig wassen met veel water en zeep.
- EHBO na contact met de ogen : Onmiddellijk en langdurig met water uitspoelen, waarbij de ogen wijd opengehouden moeten worden (ten minste 15 minuten). Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Indien de irritatie aanhoudt, een arts raadplegen.
- EHBO na opname door de mond : De mond spoelen. GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen.

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling. geen specifiek antidotum bekend.

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim.
- Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Bij verbranding: vorming van koolstofmonoxide/koolstofdioxide. Mogelijke vorming van giftige dampen.

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

- Blusinstructies : Vermijd dat het bluswater in het milieu terecht komt. Voorkom verspreiding van de blusvloeistoffen door deze in te dammen.
- Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

- Algemene maatregelen : Contact met de huid en de ogen vermijden.

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting.  
Noodprocedures : Verontreinigde omgeving ventileren. Evacueer het personeel naar een veilige plaats.

### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

- Beschermingsmiddelen : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

## 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Niet in de ondergrond laten doordringen. Afwaswater opvangen voor latere verwijdering. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terecht komt.

## 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Voor insluiting : Gelekte/gemorste stof opruimen.  
Reinigingsmethodes : Het product mechanisch opruimen.  
Overige informatie : In geschikte en gesloten containers verzamelen voor afvalverwijdering. De ruimte grondig ventileren.

## 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Verwijderd houden van etens- en drinkwaren, inclusief diervoeder. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslagvoorwaarden : Opslaan op een plaats die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan op een koele, goed geventileerde plaats. Droog bewaren.  
Niet combineerbare stoffen : Alkalische stoffen. Oxiderende stoffen. Zuren.  
Onverenigbare materialen : Ontstekingsbronnen. Rechtstreeks zonlicht.  
Informatie betreffende gemengde opslag : Verwijderd houden van voedsel, drank en diervoeder.  
Opslagplaats : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Beschermen tegen hitte.  
Bijzondere voorschriften voor de verpakking : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Houdt u aan de instructies op het etiket.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

| Zetmeel (9005-25-8)                           |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten |                                               |
| Lokale naam                                   | Amidon # Zetmeel                              |
| OEL TWA                                       | 10 mg/m <sup>3</sup><br>0,5 mg/m <sup>3</sup> |
| Referentie Wetgeving                          | Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020    |

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Kopersulfaat (7758-99-8)                      |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten |                                                                                   |
| Lokale naam                                   | Cuivre (en Cu) # Koper (als Cu)                                                   |
| Referentie Wetgeving                          | Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020                                        |
| IJzeroxide (1309-37-1)                        |                                                                                   |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten |                                                                                   |
| Lokale naam                                   | Fer (trioxyde de) (fraction alvéolaire) # IJzeroxide (Fe2O3) (inadembare fractie) |
| OEL TWA                                       | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                               |
| OEL TWA [ppm]                                 | 2 ppm                                                                             |
| Referentie Wetgeving                          | Koninklijk besluit/Arrêté royal 19/11/2020                                        |

### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.4. DNEL en PNEC

| Kopersulfaat (7758-99-8)                    |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| DNEL/DMEL (Werknemers)                      |                                 |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal   | 137 mg/kg lichaamsgewicht/dag   |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie | 1 mg/m <sup>3</sup>             |
| Langdurig - lokale effecten, inhalatie      | 1 mg/m <sup>3</sup>             |
| DNEL/DMEL (Algemene bevolking)              |                                 |
| Acuut - systemische effecten, oraal         | 0,082 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, oraal     | 0,041 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| PNEC (Water)                                |                                 |
| PNEC aqua (zacht water)                     | 7,8 µg/l                        |
| PNEC aqua (zeewater)                        | 5,2 µg/l                        |
| PNEC (Sedimenten)                           |                                 |
| PNEC sediment (zoet water)                  | 87 mg/kg droog gewicht          |
| PNEC sediment (zeewater)                    | 676 mg/kg droog gewicht         |
| PNEC (Bodem)                                |                                 |
| PNEC bodem                                  | 65 mg/kg droog gewicht          |
| PNEC (STP)                                  |                                 |
| PNEC waterzuiveringsinstallatie             | 230 µg/l                        |

### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1. Passende technische maatregelen

#### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

**Bescherming van de ogen:**

Chemische stofbril

| Bescherming van de ogen |                   |                    |        |
|-------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| Type                    | Toepassingsgebied | Kenmerken          | Norm   |
| Veiligheidsbril         |                   | met zijbescherming | EN 166 |

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

**Huid en lichaam bescherming:**

Draag geschikte beschermende kleding

| Huid en lichaam bescherming |        |
|-----------------------------|--------|
| Type                        | Norm   |
| Beschermende kleding        | EN 340 |

**Bescherming van de handen:**

Beschermende handschoenen. Neem de voorschriften in acht over doorlaatbaarheid en doordrenkingstijd, zoals aangeleverd door de leverancier van de handschoenen. Houd ook rekening met specifieke plaatselijke gebruiksomstandigheden, zoals gevaar voor insnijdingen, slijtage en aanrakingstijd. Handschoenen wassen indien verontreinigd. Gooi weg indien stuk, vervuild aan de binnenzijde of wanneer verontreiniging aan de buitenzijde niet kan worden verwijderd. Was handen vaak en altijd voor eten, drinken, roken en gebruik van het toilet.

| Bescherming van de handen |                    |                   |            |            |            |
|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Type                      | Materiaal          | permeatie         | Dikte (mm) | Penetratie | Norm       |
| Wegwerphandschoenen       | Nitrilrubber (NBR) | 6 (> 480 minuten) | 0,4        |            | EN ISO 374 |

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

**Bescherming van de ademhalingswegen:**

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

#### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

**Beperking en controle van de blootstelling van het milieu:**

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen. Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Niet in de ondergrond laten doordringen.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Fysische toestand | : Vast                   |
| Kleur             | : geelachtig.            |
| Voorkomen         | : Staafjes.              |
| Geur              | : licht. karakteristiek. |
| Geurdrempelwaarde | : Niet beschikbaar       |
| Smeltpunt         | : Niet beschikbaar       |

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Vriespunt                                       | : Niet van toepassing                                              |
| Kookpunt                                        | : Niet beschikbaar                                                 |
| Ontvlambaarheid                                 | : Dit materiaal is brandbaar, maar zal niet gemakkelijk ontbranden |
| Explosiegrenzen                                 | : Niet van toepassing                                              |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet van toepassing                                              |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet van toepassing                                              |
| Vlampunt                                        | : Niet van toepassing                                              |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : 380 °C                                                           |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                                                 |
| pH                                              | : Niet beschikbaar                                                 |
| pH-oplossing                                    | : Niet beschikbaar                                                 |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet van toepassing                                              |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet beschikbaar                                                 |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                                                 |
| Dampspanning                                    | : 0,00000091 Pa                                                    |
| Dampdruk bij 50 °C                              | : Niet beschikbaar                                                 |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar                                                 |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar                                                 |
| Relatieve dampdichtheid bij 20 °C               | : Niet van toepassing                                              |
| Deeltjesgrootte                                 | : Niet beschikbaar                                                 |
| Verdeling van deeltjesgrootte                   | : Niet beschikbaar                                                 |
| Vorm van de deeltjes                            | : Niet beschikbaar                                                 |
| Aspectverhouding deeltjes                       | : Niet beschikbaar                                                 |
| Deeltjesaggregatietoestand                      | : Niet beschikbaar                                                 |
| Deeltjesagglomeratietoestand                    | : Niet beschikbaar                                                 |
| Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes          | : Niet beschikbaar                                                 |
| Deeltjesstofvorming                             | : Niet beschikbaar                                                 |

### 9.2. Overige informatie

#### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld |

| Sanium Stick                              |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| LD50 oraal rat                            | > 5000 mg/kg   |
| LD50 dermaal rat                          | > 5000 mg/kg   |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel) | > 2,04 mg/l/4u |

| Flupyradifuron (951659-40-8) |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat               | 300 – 2000 mg/kg                                                                               |
| LD50 dermaal rat             | > 2000 mg/kg                                                                                   |
| LC50 Inhalatie - Rat         | > 4,671 mg/l/4u Bepaald in de vorm van een in te ademen aerosol. Hoogst haalbare concentratie. |

| Zetmeel (9005-25-8) |              |
|---------------------|--------------|
| LD50 oraal rat      | > 2000 mg/kg |

| Kopersulfaat (7758-99-8) |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| LD50 oraal rat           | 482 mg/kg lichaamsgewicht (OECD 401)   |
| LD50 dermaal rat         | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht (OECD402) |
| Huidcorrosie/-irritatie  | : Niet ingedeeld                       |

| Flupyradifuron (951659-40-8) |          |
|------------------------------|----------|
| pH                           | 6,6 (1%) |

| Zetmeel (9005-25-8) |               |
|---------------------|---------------|
| pH                  | 6 – 7,5 (2 %) |

| Kopersulfaat (7758-99-8)       |                  |
|--------------------------------|------------------|
| pH                             | 4 (3.2 %)        |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie | : Niet ingedeeld |

| Flupyradifuron (951659-40-8) |          |
|------------------------------|----------|
| pH                           | 6,6 (1%) |

| Zetmeel (9005-25-8) |               |
|---------------------|---------------|
| pH                  | 6 – 7,5 (2 %) |

| Kopersulfaat (7758-99-8) |           |
|--------------------------|-----------|
| pH                       | 4 (3.2 %) |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld |
| Kankerverwekkendheid                     | : Niet ingedeeld |
| Gifigheid voor de voortplanting          | : Niet ingedeeld |
| STOT bij eenmalige blootstelling         | : Niet ingedeeld |
| STOT bij herhaalde blootstelling         | : Niet ingedeeld |

| Flupyradifuron (951659-40-8) |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) | 6 mg/kg lichaamsgewicht/dag |



# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Flupyradifuron (951659-40-8)

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| STOT bij herhaalde blootstelling | Kan schade aan organen (spier) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Gevaar bij inademing | : Niet ingedeeld |
|----------------------|------------------|

### Sanium Stick

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Viscositeit, kinematisch | Niet van toepassing |
|--------------------------|---------------------|

### Flupyradifuron (951659-40-8)

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Viscositeit, kinematisch | Niet van toepassing |
|--------------------------|---------------------|

## 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                     |                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - algemeen | : Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn | : Niet ingedeeld |
|------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                                |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Niet snel afbreekbaar

### Flupyradifuron (951659-40-8)

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1] | > 74,2 mg/l Oncorhynchus mykiss, 96h |
|-------------------|--------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| EC50 - Schaaldieren [1] | > 77,6 mg/l Daphnia magna, 48h |
|-------------------------|--------------------------------|

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | > 0,0617 mg/l Chironomus riparius, 48h |
|-----------------------------------|----------------------------------------|

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| EC50 72h - Algen [1] | > 80 mg/l Raphidocelis subcapitata, 72h |
|----------------------|-----------------------------------------|

### Kopersulfaat (7758-99-8)

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1] | 2,8 µg/l Oncorhynchus mykiss, 96h, Cu Ion |
|-------------------|-------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| EC50 - Schaaldieren [1] | 0,117 mg/l Daphnia magna, 48 h |
|-------------------------|--------------------------------|

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ErC50 algen | 0,368 mg/l Raphidocelis subcapitatus, 72 h, OECD 201 |
|-------------|------------------------------------------------------|

### IJzeroxide (1309-37-1)

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| EC50 - Schaaldieren [1] | > 100 mg/l Daphnia magna, 48 h |
|-------------------------|--------------------------------|

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Flupyradifuron (951659-40-8)

|                                 |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar. |
|---------------------------------|------------------------------------------|

### Zetmeel (9005-25-8)

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Gemakkelijk biologisch afbreekbaar in water. |
|---------------------------------|----------------------------------------------|

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| ThZV | 1,18 g O <sub>2</sub> /g stof |
|------|-------------------------------|

### Kopersulfaat (7758-99-8)

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet specifiek van toepassing. |
|---------------------------------|--------------------------------|

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 12.3. Bioaccumulatie

| Flupyradifuron (951659-40-8)                    |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 1,2                                            |
| Bioaccumulatie                                  | Niet potentieel bioaccumuleerbaar.             |
| Zetmeel (9005-25-8)                             |                                                |
| Bioaccumulatie                                  | Geen gegevens beschikbaar over bioaccumulatie. |
| Kopersulfaat (7758-99-8)                        |                                                |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | -0,2                                           |
| Bioaccumulatie                                  | bioaccumuleerbaar.                             |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

| Flupyradifuron (951659-40-8)                                      |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Organisch-koolstof-genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) | 93                                                 |
| Ecologie - bodem                                                  | Lage mobiliteit (grond).                           |
| Zetmeel (9005-25-8)                                               |                                                    |
| Ecologie - bodem                                                  | Geen gegevens beschikbaar.                         |
| Kopersulfaat (7758-99-8)                                          |                                                    |
| Organisch-koolstof-genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) | 4,54 – 6,46                                        |
| Ecologie - bodem                                                  | Geen gegevens beschikbaar. Vergiftig voor planten. |

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                                      |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afvalverwerkingsmethoden                             | : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.                                               |
| Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering            | : Vermijd directe lozing in de riolering. Vermijd lozing in het milieu.                                                               |
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Volledig lege verpakkingen kunnen worden gerecycled. Verontreinigde verpakking moet op dezelfde wijze worden behandeld als de stof. |
| EURAL-code                                           | : 02 01 08* - agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat                                                                        |

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                    | IMDG                                   | IATA                                    | ADN                                    | RID                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Bijzondere bepaling(en) toegepast: 375 | Bijzondere bepaling(en) toegepast: 969 | Bijzondere bepaling(en) toegepast: A197 | Bijzondere bepaling(en) toegepast: 375 | Bijzondere bepaling(en) toegepast: 375 |

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| ADR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMDG                                                                                                                  | IATA                                                                                          | ADN                                                                            | RID                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Wanneer zij worden vervoerd in enkelvoudige of samengestelde verpakkingen met een grootste netto hoeveelheid per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 liter of minder voor vloeistoffen of met een netto massa per enkelvoudige of binnenverpakking van 5 kg of minder voor vaste stoffen, zijn deze stoffen niet onderworpen aan de overige bepalingen van het ADR, mits de verpakking voldoet aan de algemene bepalingen van 4.1.1.1, 4.1.1.2 en 4.1.1.4 tot en met 4.1.1.8 |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                |
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                |
| UN 3077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN 3077                                                                                                               | UN 3077                                                                                       | UN 3077                                                                        | UN 3077                                                                        |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                |
| MILIEUGEVAARLIJKE<br>VASTE STOF, N.E.G.<br>(Flupyradifuron)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, SOLID,<br>N.O.S. (Flupyradifurone)                                         | Environmentally hazardous<br>substance, solid, n.o.s.<br>(Flupyradifurone)                    | MILIEUGEVAARLIJKE<br>STOF, VAST, N.E.G.<br>(Flupyradifuron)                    | MILIEUGEVAARLIJKE<br>VASTE STOF, N.E.G.<br>(Flupyradifuron)                    |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                |
| UN 3077<br>MILIEUGEVAARLIJKE<br>VASTE STOF, N.E.G.<br>(Flupyradifuron), 9, III, (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN 3077<br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, SOLID,<br>N.O.S. (Flupyradifurone), 9,<br>III, MARINE POLLUTANT | UN 3077 Environmentally<br>hazardous substance, solid,<br>n.o.s. (Flupyradifurone), 9,<br>III | UN 3077<br>MILIEUGEVAARLIJKE<br>STOF, VAST, N.E.G.<br>(Flupyradifuron), 9, III | UN 3077<br>MILIEUGEVAARLIJKE<br>VASTE STOF, N.E.G.<br>(Flupyradifuron), 9, III |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                     | 9                                                                                             | 9                                                                              | 9                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                |
| III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III                                                                                                                   | III                                                                                           | III                                                                            | III                                                                            |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                |
| Milieugevaarlijk: Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Milieugevaarlijk: Ja<br>Mariene verontreiniging: Ja                                                                   | Milieugevaarlijk: Ja                                                                          | Milieugevaarlijk: Ja                                                           | Milieugevaarlijk: Ja                                                           |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                |                                                                                |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

|                                                                   |                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Classificatiecode (ADR)                                           | : M7                      |
| Bijzondere bepalingen (ADR)                                       | : 274, 335, 375, 601      |
| Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)                                   | : 5kg                     |
| Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)                                   | : E1                      |
| Verpakkingsinstructies (ADR)                                      | : P002, IBC08, LP02, R001 |
| Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR)                         | : PP12, B3                |
| Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)                  | : MP10                    |
| Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)           | : T1, BK1, BK2, BK3       |
| Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR) | : TP33                    |
| Tankcode (ADR)                                                    | : SGAV, LGBV              |
| Voertuig voor tankvervoer                                         | : AT                      |
| Vervoerscategorie (ADR)                                           | : 3                       |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR)              | : V13                     |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los gestort (ADR)        | : VC1, VC2                |

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR) : CV13  
Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 90  
Oranje identificatiebord :



Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : -

### Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG) : 274, 335, 966, 967, 969  
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 kg  
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E1  
Verpakkingsinstructies (IMDG) : LP02, P002  
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP12  
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG) : IBC08  
Speciale voorschriften IBC (IMDG) : B3  
Instructies voor tanks (IMDG) : BK1, BK2, BK3, T1  
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG) : TP33  
Nr. NS (Brand) : F-A  
Nr. NS (Verspilling) : S-F  
Stuwagecategorie (IMDG) : A  
Stuwage en verwerking (IMDG) : SW23

### Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E1  
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y956  
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) : 30kgG  
PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 956  
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 400kg  
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 956  
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 400kg  
Bijzondere bepalingen (IATA) : A97, A158, A179, A197  
ERG-code (IATA) : 9L

### Transport op binnenlandse wateren

Classificeringscode (ADN) : M7  
Bijzondere bepaling (ADN) : 274, 335, 375, 601  
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 5 kg  
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E1  
Vereiste apparatuur (ADN) : PP, A  
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 0  
Extra eisen/Aantekeningen (ADN) : \*Alleen in gesmolten toestand. \*\*Voor los gestort vervoer zie ook 7.1.4.1. \*\*\* Alleen in het geval van los gestort vervoer.

### Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID) : M7  
Bijzondere bepaling (RID) : 274, 335, 375, 601  
Beperkte hoeveelheden (RID) : 5kg  
Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E1  
Verpakkingsinstructies (RID) : P002, IBC08, LP02, R001  
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) : PP12, B3  
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID) : MP10  
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID) : T1, BK1, BK2, BK3  
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID) : TP33  
Tankcodes voor RID-tanks (RID) : SGAV, LGBV  
Transportcategorie (RID) : 3  
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID) : W13

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Los gestort (RID)                  | : VC1, VC2   |
| Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (RID) | : CW13, CW31 |
| Expresspakket (RID)                                                         | : CE11       |
| Gevarenidentificatienummer (RID)                                            | : 90         |

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

##### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

##### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stoffen van de kandidaatlijst van REACH

##### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.

##### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

##### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen die vallen onder VERORDENING (EG) Nr. 1005/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 september 2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen.

##### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen die vallen onder Verordening (EU) nr. 2019/1148 van het Europees Parlement en van de Raad van donderdag 20 juni 2019 betreffende de marketing en het gebruik van precursoren voor explosieven.

##### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stof die valt onder Verordening (EG) nr. 273/2004 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 februari 2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen.

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Vermelding van wijzigingen

| Rubriek | Gewijzigd item                                        | Wijziging | Opmerkingen            |
|---------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------|
| 3.2     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Gewijzigd | Kopersulfaat (17. ATP) |

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Afkortingen en acroniemen:

|        |                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN    | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen                             |
| ADR    | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg                                          |
| ATE    | Acute toxiciteitsschatting                                                                                                                 |
| BLV    | Biologische grenswaarde                                                                                                                    |
| CAS-Nr | Chemical Abstract Service - Nummer                                                                                                         |
| CLP    | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008                                               |
| DMEL   | Afgeleide dosis met minimaal effect                                                                                                        |
| DNEL   | Afgeleide dosis zonder effect                                                                                                              |
| EC50   | Mediaan effectieve concentratie                                                                                                            |
| EG-Nr  | Europese commissie Nummer                                                                                                                  |
| EN     | Europese standaard                                                                                                                         |
| IATA   | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                                                     |
| IMDG   | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                                                      |
| LC50   | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                                                          |
| LD50   | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                                                          |
| LOAEL  | Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld                                                               |
| NOAEC  | Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                                               |
| NOAEL  | Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                                      |
| NOEC   | Concentratie zonder waargenomen effecten                                                                                                   |
| OEL    | Beroepsmatige blootstellingslimiet                                                                                                         |
| PBT    | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                                             |
| PNEC   | Voorspelde concentratie(s) zonder effect                                                                                                   |
| REACH  | Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen |
| RID    | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                                                          |
| VIB    | Veiligheidsinformatieblad                                                                                                                  |
| zPzB   | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                                                                              |
| WGK    | Watergevaarsklasse                                                                                                                         |

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                      |                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oraal) | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                                          |
| Aquatic Acute 1      | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                            |
| Aquatic Chronic 1    | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                                        |
| EUH401               | Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. |
| Eye Dam. 1           | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                                                    |
| H302                 | Schadelijk bij inslikken.                                                                      |
| H318                 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                 |
| H373                 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.                  |
| H400                 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                                              |

# Sanium Stick

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| H410      | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411      | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |
| STOT RE 2 | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2   |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.