champs HALEON
Production Artwork Workflow
27-MAY-2024 5:24
EASTERN TIME ZONE (GMT-4)

Recto

157.5 mm

3 6 1

210 mm

420 mm

PHARMA CODE REF. IS: 1 4 7 7

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

HALEON

Otrivin

Otrivin XylometazolineHCl conserveermiddelvrij
Menthol 1 mg/ml Neusspray, oplossing
Xylometazolinehydrochloride

Neusspray voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar (doseerspray)

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in.
- Gebruik dit geneesmiddel altijd zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later nog nodig.
- Heeft u vragen of twijfelt u aan iets, neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Als u last heeft van een medische klacht die niet minder of erger wordt, of als u nieuwe klachten krijgt, moet u dit middel niet gebruiken en dan contact opnemen met uw arts.

Inhoud van de bijsluiter

1. WAT IS OTRIVIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
2. WAT MOET U ALVORENS OTRIVIN TE GEBRUIKEN?
3. HOE GEBRUIKT U OTRIVIN?
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
5. HOE BEWAART U OTRIVIN?
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN ANDERE INFORMATIE

1. WAT IS OTRIVIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Otrivin behoort tot de groep geneesmiddelen tegen verkoudheid voor plaatselijk gebruik. Het verlicht de verstopte neus door de zwellingen van de neusslijmvliezen te verminderen. Deze zwellingen ontstaan door de verwijding van de bloedvaten in de neus en treden op als reactie op een ontsteking van de neus, bijvoorbeeld door een verkoudheid of een allergie (zoals hooikoorts).

Otrivin bevat een vasoconstrictor, die de bloedvaten in de neus samentrekt en zo de zwellingen van de neusslijmvliezen vermindert. Hierdoor wordt de neus weer vrij en de neusgaten weer open, zodat de patiënt weer gemakkelijker kan ademhalen. De werking van Otrivin begint binnen een paar minuten en houdt ongeveer 8 tot 10 uren aan.

Otrivin behoort tot de groep geneesmiddelen tot 10 uur te zitten. Niet meer dan 3 toedieningen per dag gebruiken.

Otrivin is een aanvullende behandeling van de verstopte neus door verkoudheid of allergie (zoals hooikoorts). Neem dan contact op met uw arts of apotheker als u twijfelt of dit middel voor u de juiste behandeling is, dan wel als u vragen hebt over de ziekte die u moet behandelen.

Otrivin is niet bedoeld voor de behandeling van de verstopte neus van de baby's en kleine kinderen. Neem dan contact op met uw arts of apotheker als u twijfelt of dit middel voor u de juiste behandeling is, dan wel als u vragen hebt over de ziekte die u moet behandelen.

2. WANNEER MOET U ALVORENS OTRIVIN GEBRUIKEN?

GEBRUIK OF MOET U DIT MIDDEL NIET

- Als u allergisch bent voor xylometazoline of een van de overige bestanddelen van dit middel (zie rubriek 6).
- Wanneer u vóór de leeftijd van 12 jaar is geopereerd aan uw neus of hersenvlies.
- Wanneer u in de afgelopen 3 weken een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleeg dan eerst uw arts.
- Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.
- Niet gebruiken bij kinderen onder 2 jaar.
- Niet gebruiken bij kinderen onder 6 jaar zonder dat u eerst uw arts of apotheker om advies hebt gevraagd.
- Niet gebruiken bij kinderen onder 12 jaar zonder dat u eerst uw arts of apotheker om advies hebt gevraagd.
- Niet gebruiken bij kinderen onder 18 jaar zonder dat u eerst uw arts of apotheker om advies hebt gevraagd, als de spray langer dan 8 tot 10 uren moet worden gebruikt.

VOORZICHTIG MEE ZIJN?

- Als u last heeft van een medische klacht die niet minder of erger wordt, of als u nieuwe klachten krijgt moet u dit middel niet gebruiken en dan contact opnemen met uw arts.
- Wanneer

Verso

157.5 mm

10 | 10

210 mm

420 mm

Om een mogelijke verspreiding van de infectie te voorkomen, mag het flesje slechts bij 1 persoon gebruikt worden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?
Wanneer u per ongeluk te veel Otrivin gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw huisarts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Niet van toepassing.

Zeer vaak: kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen.
Vaak: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10 personen.
Soms: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 100 personen.
Zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 1.000 personen.
Zeer zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10.000 personen.
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden geraamd.

Zeer vaak: kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen.
Vaak: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10 personen.
Soms: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 100 personen.
Zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 1.000 personen.
Zeer zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10.000 personen.
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden geraamd.

Immuunsystem
Zeer zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10.000 personen.
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden geraamd.

Ademhalingsstelsel, borstkas en mediastinum
Zeer zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10.000 personen.
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden geraamd.

Huid en onderhuidse weefsel
Zeer zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10.000 personen.
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden geraamd.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zeer zelden: kunnen voorkomen tot bij 1 op de 10.000 personen.
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden geraamd.

5. HOE OTRIVIN BEWAARD DIENT TE WORDEN
Buiten het zicht en het bereik van kinderen bewaren. De verantwoordelijke apotheker wil u niet meer dan de hoeveelheid geneesmiddel verstrekken die u nodig heeft om de behandeling te kunnen voortzetten totdat u een nieuwe recept krijgt. Bewaren beneden 25°C. Niet in koelkast bewaren. De verantwoordelijke apotheker wil u niet meer dan de hoeveelheid geneesmiddel verstrekken die u nodig heeft om de behandeling te kunnen voortzetten totdat u een nieuwe recept krijgt.
Wanneer de flacon eenmal werd gebruikt, mag deze niet langer worden bewaard.
Gebruik de flacon niet langer dan de uiterste houdbaarheidsdatum na "EXP" op de fles en de doos vermelde datum. De uiterste houdbaarheidsdatum van de oplossing van xylometazoline is 1 jaar.
Spoel geneesmiddelen niet door de toilet of de afvoer tenzij u dat bij voorbeeld aan de apotheker vraagt. Dit geldt ook voor de WC-pot of de afvoer wanneer u de inhoud van de fles niet meer wilt gebruiken. Vraag uw apotheker wat u moet doen als u de fles niet meer wilt gebruiken. Dit helpt om het milieu te beschermen.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is: xylometazolinehydrochloride (1 mg/ml). Elke verstuiving levert 0,14 mg xylometazoline HCl af.
- De andere stoffen in dit middel zijn: menthol, eucalyptol, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, dinatriumedetaat, natriumchloride, sorbitol, macrogol glycerol hydroxystearaat en gezuiverd water.

Hoe ziet Otrivin eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Otrivin bevat geen conserveermiddel.
Bijna doorschijnend, witte oplossing, met een geur van menthol en eucalyptol.
10 ml oplossing in een PE flacon met standaardmeetdopje zijwaarts bediende spraypomp, een PP tuit met een beschermdop.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Haleon Netherlands B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55G
3811 LP Amersfoort
Nederland

Fabrikant
Haleon Belgium n.v.
Da Vincilaan 5
1930 Zaventem
België

www.otrivin.nl

Ingeschreven in het register onder: RVG 21777

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2024.

62000000210779

5

5

TECHNICAL INFORMATION

62000000123456	SITE COMPONENT NUMBER 123456 : DUMMY for positioning only Background: No color Use the 14-digit site component number
	PHARMACODE AREA TEXT & GRAPHICS FREE SARTING POINT ON THE LEFT BAR HEIGHT : 6.0 mm CODE LENGTH : VARIABLE
	TEXT AND GRAPHIC FREE AREA Blank or Technical Area
	COPY AREA Text and Graphic Area
	CUT CREASE/FOLD Recto - Exterior fold Verso - Interior fold

Surface = 661.5 cm²

AMENDMENTS

1	Drawing creation
2	
3	
4	

STUDIO REFERENCE No.	N/A
SUPPLIER REFERENCE No.	
DRAWING OWNER (SITE)	NYON

LEAFLET FOLDED DOUBLE 157.5 X 420 MM

DRAWING No. N-PN-P19 V2.2

COPYRIGHT AND DESIGN RIGHT IS THE PROPERTY OF THE GLAXOSMITHKLINE GROUP OF COMPANIES

SCALE: 1:1
ALL DIMS. IN MILLIMETRES

GENERAL DRAWING TOLERANCE UNLESS STATED OTHERWISE
N/A

V1
04 - Mar - 2024

Artwork Information Panel HALEON

Non Production Artwork ☐ Production Artwork ☒

Total Number of Colours including Varnish & Foils: 1

Black
1.

Total Special Finishes: 0

Studio Location: Europe

Component No: 62000000210779	AWP No: TR3133331/A
Manufacturing Site: Nyon (Note: North American Artwork will have N/A in this field)	
Approving Market: Netherlands	
Technical Drawing No: N-PN P19 v2.2	
Material Spec No: P19 (Note: North American Artwork will have N/A in this field)	
Body Text Size: 9.0pt Smallest Text Size: 8.0pt (Note: For North American Artwork, see Regulatory Spec box for this information)	
Electronic Verification Code: 1477	
Printer and User notes: N/A	

AIP_CHAMPS_2023_HALEON

BARCODE INFO

Barcode Type	Pharmacode Standard	
Barcode Number:	1477	
Magnification:	100	
BWR:	0	Micrometre

champs HALEON
Production Artwork Workflow
27-MAY-2024 5:24
EASTERN TIME ZONE (GMT-4)